
siena GARDEN

Istruzioni di montaggio
Assembly instructions



LINDOS set lounge
LINDOS lounge set

M60223 | X19392

IT: Trovi queste istruzioni di montaggio in altre lingue su:
DE: Diese Aufbauanleitung in weiteren Sprachen findest Du unter:
GB: You can find these assembly instructions in other languages at:
FR: Vous pouvez trouver ces instructions de montage dans d'autres langues sur:
ES: Puede encontrar estas instrucciones de montaje en otros idiomas en:
NL: U vindt deze montage-instructies in andere talen op:
PL: Instrukcje montazu w innych językach mozna znaleźć pod adresem:
CZ: Tyto montažní pokyny v jinÿch jazycich najdete na:
SK: Tento montaźny navod v inÿch jazykoch najdete na:
RO: Puteti găsi aceste instructiuni de asamblare în alte limbi la:
SE: Du kan hitta dessa monteringsanvisningar pâ andra sprâk pa:
HU: Ezeket az osszeszerelesi utasitasoka: mas nyelveken is megtalalja:

www.sienagarden.de/aufbauanleitungen

Indice | Contents

IT – Istruzioni di montaggio 4

Dati tecnici 4

Contenuto della confezione 5

Istruzioni di montaggio 7

Istruzioni per la cura. 11

GB – Assembly instructions 12

Technical specifications. 12

Parts list. 13

Assembly instructions. 15

Care instructions. 19

Prima di iniziare il montaggio, leggi attentamente tutte le avvertenze generali.

Please read all general instructions carefully before starting assembly.


IT – Istruzioni di montaggio

Dati tecnici

Tabella riepilogativa dei prodotti

Set lounge LINDOS	**282 × 217,5 × 78,5 cm**
antracite, legno di teak	M60223
grigio seta opaco, legno di teak	X19392


Dimensioni del prodotto




Contenuto della confezione

Questi componenti dovrebbero essere presenti nella confezione.
Verifica che siano completi e integri.


AVVERTENZA: Pericolo di soffocamento: tieni i materiali d'imballaggio lontano dai bambini. Non usarli come giocattolo.




A: 1×
Elemento seduta destro




B: 1×
Bracciolo destro




C: 1×
Elemento seduta sinistro




D: 1×
Bracciolo sinistro




E: 1×
Elemento centrale




F: 1×
Elemento angolare




G: 6×
Cuscino




H: 5×
Cuscino schienale




I: 1×
Cuscino angolare




J: 6×
Tappetino antiscivolo



K: 6×
Rondella




L: 6×
Vite



M: 1×
Chiave a brugola




N: 3×
Dado ad alette




O: 3×
Perno filettato

Istruzioni di montaggio


1. Appoggia l'elemento seduta destro (A) di lato, con le gambe rivolte lateralmente, su una superficie morbida. Posiziona il bracciolo destro (B) sopra il telaio e tienilo fermo. Assicurati che i fori per le viti siano allineati. Infila una rondella (K) su ciascuna vite (L) e serrala con la chiave a brugola (M).




2. Ora appoggia l'elemento seduta sinistro (C) di lato, con le gambe rivolte lateralmente, su una superficie morbida. Posiziona il bracciolo sinistro (D) sopra il telaio e tienilo fermo. Assicurati che i fori per le viti siano allineati. Infila una rondella (K) su ciascuna vite (L) e serrala con la chiave a brugola (M).




3. (1.) Metti in piedi l'elemento seduta destro (A) e posizionalo accanto all'elemento seduta centrale (E). Assicurati che i fori di entrambi i telai siano affiancati. (2.) Ora inserisci un perno filettato (O) attraverso entrambi i telai e fissa i due elementi seduta con un dado ad alette (N). Se necessario, qui puoi montare anche l'elemento angolare (F) al posto dell'elemento seduta centrale.




4. (1.) Metti in piedi l'elemento seduta sinistro (C) sul pavimento e posizionalo accanto all'elemento angolare (F). Assicurati che i fori di entrambi gli elementi seduta siano affiancati. (2.) Ora inserisci un perno filettato (O) attraverso entrambi i telai e fissa i due elementi seduta con un dado ad alette (N). Se necessario, qui puoi montare anche l'elemento centrale (E) al posto dell'elemento angolare.




5. (1.) Posiziona la combinazione di elemento seduta sinistro e centrale (A+E) accanto alla combinazione di elemento seduta destro e angolare (C+F). Assicurati che l'elemento seduta centrale e l'elemento angolare siano affiancati. Controlla che i fori di entrambi gli elementi seduta siano affiancati. (2.) Inserisci un perno filettato (O) attraverso entrambi i telai e fissa i due elementi seduta con un dado ad alette (N).




6. Infine controlla che tutti gli elementi siano avvitati tra loro correttamente e saldamente.



7. Prima di posare i cuscini quadrati della seduta (G) sulla lounge, metti un tappetino antiscivolo (J) al centro di ciascuna seduta.



8. Posiziona i cuscini dello schienale (H+I) negli appositi spazi delle sedute. Assicurati che i cuscini aderiscano bene allo schienale.



Istruzioni per la cura

Alluminio

Proprietà del materiale
Peso ridotto | Nessuna corrosione | Resistente alle intemperie | Facile da curare
Consigli e cura
Rimuovi lo sporco con un panno umido e un detergente delicato. I graffi superficiali si ritoccano facilmente con una penna per vernice del colore adatto. In inverno i mobili possono restare all'aperto.

Legno di teak

Proprietà del materiale
Alta densità | Ricco di oli naturali | Resistente ai parassiti | Pochi nodi
Consigli e cura
Per mantenere il caldo tono del legno, pulisci e olia il teak regolarmente. Esistono prodotti specifici: detergente, olio e sigillante per teak. Oliare e pulire rallenta molto la formazione della patina e protegge da verderame e altre alterazioni di colore. Senza trattamento regolare (1-2 volte all'anno) si forma col tempo la tipica patina grigio-argento.
Da osservare assolutamente:

Prima di oliarlo con olio per teak, il mobile deve essere completamente asciutto!

CONSIGLIO: Per una lunga durata dei nostri mobili da giardino ti consigliamo le coperture protettive SIENA GARDEN, che proteggono i tuoi mobili dagli agenti atmosferici in inverno o quando non li usi: **www.sienagarden.de/inspirieren/beratung/schutzhuellen-beratung**

Assistenza clienti e supporto

In caso di problemi, domande o necessità di ricambi, contattaci:
SIENA GARDEN GmbH & Co. KG
Tel. : +49 251 687 - 6040
E-mail: **service@sienagarden.de**
www.sienagarden.de
Tieni a portata di mano il numero di serie e una foto del problema.


GB – Assembly instructions

Technical specifications

Chart for an overview of the products

LINDOS lounge set	**282 × 217,5 × 78,5 cm**
anthracite, teak wood	M60223
silk grey matt, teak wood	X19392


Product dimensions




Parts list

These parts should be included in the package.
Please check them for completeness and integrity.


WARNING: Choking hazard: Keep packaging materials away from children.
Do not use as toys.




A: 1×
Right seat element




B: 1×
Right armrest




C: 1×
Left seat element




D: 1×
Left armrest




E: 1×
Center part




F: 1×
Corner part




G: 6×
Seat cushion




H: 5×
Back cushion




I: 1×
Corner cushion




J: 6×
Anti-slip mat



K: 6×
Washer




L: 6×
Screw



M: 1×
Hex key




N: 3×
Wing nut




O: 3×
Set screw

Assembly instructions


1. Place the right seat element (A) sideways on a soft surface with the legs to the side. Place the right armrest (B) on top of the frame and hold it firmly. Ensure that the screw holes are aligned. Place a washer (K) on each screw (L) and tighten them with the Hex key (M).




2. Now continue with the left side. Place the left seat element (C) sideways on a soft surface with the legs to the side. Place the left armrest (D) on top of the frame and hold it in place. Make sure the screw holes are aligned. Place a washer (K) on each screw (L) and tighten them with the Hex key (M).




3. (1.) Stand the right seat element (A) upright and position it next to the middle seat element (E). Ensure that the holes in both seat frames are aligned. (2.) Now insert a ste screw (O) through both frames and secure both seat elements with a wing nut (N). If needed, you can also mount the corner element (F) here instead of the middle seat element.




4. (1.) Place the left seat element (C) upright on the floor and position it next to the corner element (F). Ensure that the holes in both seat elements are aligned. (2.) Now insert a threaded stud (O) through both frames and secure both seat elements with a wing nut (N). If needed, you can also mount the middle element (E) here instead of the corner element.




5. (1.) Place the combination of left and middle seat elements (A+E) next to the combination of right and corner seat elements (C+F). Ensure that the middle seat element and the corner element are adjacent to each other. Check that the holes in both seat elements are aligned.
(2.) Insert a set screw (O) through both frames and secure both seat elements with a wing nut (N).




6. Afterwards check whether all elements are properly and securely screwed together.



7. Before you place the square seat cushions (G) on the lounge, place an anti-slip mat (J) in the center of each seat surface.



8. Place the back cushions (H+I) in the designated positions on the seat cushions. Ensure that the cushions rest firmly against the backrest.



Care instructions

Aluminium

Material characteristics
Light weight | No corrosion | Weatherproof | Easy to maintain
Tips and Care
Simply wipe off dirt with a damp cloth and a mild detergent. Superficial scratches can easily be repaired with a color-matching touch-up pen. The furniture can remain outdoors during winter.

Teak wood

Material characteristics
High density | High natural oil content | Pest-resistant | Few knotholes
Tips and Care
Regular cleaning and oiling of teak wood is necessary to preserve its warm wooden tone. For cleaning, there are special products such as teak cleaner, teak oil and teak sealer. Oiling and cleaning can significantly slow down the development of the patina and protect against verdigris and other discolorations. Without regular treatment (1 to 2 times per year), the typical silver-grey patina will develop over time.
Important to note: Before oiling with teak oil, the piece of furniture must be completely dry.

TIP: To ensure a long service life of our garden furniture, we recommend our SIENA GARDEN protective covers, which protect your furniture from the weather conditions during winter or when not in use: www.sienagarden.de/inspirieren/beratung/schutzhuellen-beratung

Customer service & support

In case of problems, questions or spare part requirements please contact us:
SIENA GARDEN GmbH & Co. KG
Tel. : +49 251 687 - 6040
Email: service@sienagarden.de
www.sienagarden.de
Please have the serial number and a photo of the problem ready.

Importante, conservare per riferimento futuro: leggere attentamente.

Mobili da esterno per uso domestico

Important, to keep for future reference: read carefully.

Outdoor furniture for domestic use

SIENA GARDEN GmbH & Co. KG
Dornierweg 12 | 48155 Münster
Germany | service@sienagarden.de
Versione 04/2026 | State 04/2026
www.sienagarden.de

22
PAP

Informati qui sullo smaltimento del tuo imballaggio:
Find out here how to dispose of your packaging:
www.sienagarden.de/recycling